

מגירות

מטילות

צירים

פירחול  
משלים

גופים

מידע  
טכני

# אורצ'רד

חזיתות | גופים | פרזול

סקבוצת אברבוך



2018

## מרכז הפורמייקה אברבוך (שיווק) בע"מ

מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע"מ הינה החברה הגדולה והמובילה בישראל ביבוא ושיווק לבידים, MDF, מלמין ופורניר במגוון רחב, כמו כן יבוא מוצרי עץ לסוגיו. החברה מייבאת מוצרי פרזול משלים למטבחים, ריהוט וארונות אמבט תחת המותג אורצ'רד. החברה מייצגת באופן בלעדי יצרנים בינלאומיים מובילים בתחומם וקשורה בהסכמים ארוכי טווח עם יצרנים מובילים בתעשייה בחו"ל, וכמו כן, מרכזת את פעילות הייבוא ממדינות מפותחות באירופה, ארה"ב והמזרח הרחוק.

### תפעול ולוגיסטיקה:

אברבוך שיווק מפעילה מרכז לוגיסטי ארצי באזור התעשייה הצפוני ברמלה, שינוע הסחורות ללקוחות החברה מבוצע באמצעות מערך הפצה בפריסה ארצית, באמצעות קבלני משנה ומשאיות החברה. אנו מחזיקים במלאי הגדול בישראל של שלל מוצרי הפרזול ומאפשרים ללקוחותינו אספקת מוצרים מהירה ומושלמת.


### אורצ'רד

אורצ'רד הינה החברה הוותיקה והמובילה בישראל בפיתוח ושיווק דלתות לארונות מטבח, ריהוט, פרזול וגופים מוכנים להרכבה DIY. אורצ'רד הוקמה בשנת 1973 בפרדסים הפתוחים של העיר כרמיאל והיוותה יצרן איכות לחזיתות מטבח ונחשבה לפורצת דרך בתחומה. אורצ'רד הינה חברת בת מקבוצת מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע"מ – השילוב בין שתי החברות מאפשר לנו להציע ללקוחותינו מוצרים באיכות גבוהה ובטכנולוגיות יצור מהמתקדמות בעולם. מחסני הלוגיסטיקה והאחסון (מרל"ג) של מוצרי הפרזול ממוקמים במתחם החברה באת רמלה.

### שלושת ערכי ההצלחה שלנו:

איכות - המוצרים שלנו הינם באיכות ובטיב ללא פשרות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. האיכות עוברת כחוט השני בכל מוצרינו – הן במערך היבוא והרכש והן במערך היצור.  
שירות - השירות הטוב שלנו משתקף בקשר השוטף עם לקוחותינו, וביכולתנו להוות לא רק גוף עסקי המספק איכות, מקצועיות וזמינות, אלא גם בית ומרכז לכל אדם פרטי או בעל מקצוע הנמצא עימנו בקשר.  
אמינות - ההגינות העסקית, הן מול לקוחותינו והן מול ספקינו, היא הבסיס לכל פעילותנו ובזכותה קנינו את שמנו הטוב כעומדים בכלהבטחה ולו"ז.

כך אנו פועלים כדי לספק ללקוחותינו את המוצר הטוב ביותר בזמן הקצר ביותר ובשירות האדיב ביותר.



## Synchronized Sliding טכנולוגיית נסיעה חדשה



### תעודת אחריות

חברת אורצ'ד מקבוצת אברוך מעניקה אחריות מקיפה לכל מוצרי הפירחול מתוצרתה אשר התקנו וניקנו דרך החברה או משווקיה המורשים.

מגירות: האחריות ניתנת על חלקי המגירה, המסילות והדפנות בלבד.

#### האחריות אינה חלה במקרים הבאים:

- נדק כתוצאה מהובלה רשלנית, רשלמות של הצינן או כל נדק שאינו תוצאה מפיגם בייצור, או באי-התאמה של המוצר ליישור.
- תיקון או ניסיון תיקון על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי חברת אורצ'ד.
- נדק עקב שימוש לא סביר ו/או לא בהתאם להוראות הצינן.
- האחריות אינה תקפה לשריר של חלקי פלסטיק וזמכית.
- ו/או נדק על ידי כוח עליון לרבות שרפה, מים, מוליס, חומרי הדברה וכימיקלים, כניסת גוף נר וכיו.

האחריות על מוצרנו תקפה ל-8 שנים מיום התקנתו וכנגד הצגת חשבונית או אישור המתקין. האחריות והשרות ניתנים בבית הלקוח.

תקנו חיצוני המוצר במטילת לחה ולאחר מכן במטילת יבשה.



אזור תעשייה ב' רמלה, ת.ד. 525 רמלה, 72104 | שרות לקוחות 08-9131900 שלוחה 1

QMS TSLP 1.006  
Version: 1  
of 08.2011

Produkt: TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.:	Seite 1 von 6
Test Report No.:	Page 1 of 6
Auftraggeber:	GUANGDONG TAIMING METAL PRODUCTS CO., LTD C10 GONGXIU ROAD LILIU TOWN, SHUNDE BOROUGH, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.
Client:	
Objekt der Prüfung:	Drawer Slider
Bestimmung:	9005A-ABS
Identification:	Serial No.:
Wartungsplan-Nr.:	August 22, 2012
Receipt No.:	Date of receipt:
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:	Teil sehr komplett und unbeschädigt
Condition of test item at delivery:	
Produkt:	QMS 2011, NO 7 Capin Road Q.E. Science City, Guangzhou 510663, P.R. China.
Produkt-Identifikation:	
Prüfnormen:	EN 15238:2010, EN ISO 6275-2:2008
Test specification:	
Prüfverfahren:	Mechanical safety test
Test Result:	Passed
Prüflaboratorium:	Furniture Testing Laboratory, TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.
Prüfer:	
geprüft/checked by:	bestätigt/checked by:
Hersteller:	September 18, 2012
Supplier:	
Sonstige/Other Aspects:	
Test period: August 22, 2012 - August 16, 2012	
Test order: Mechanical safety test, for the basic level service for contract use and following the parameter "Accessories" according to Table C.1 and Table C.2 of EN 15238:2010	
Supplier:	
<p>Die/en Prüfer/in ist/sind nicht für die Sicherheit und den/die Gebrauchszweck der Prüfsache einstweilig verantwortlich. Dieser Bericht bestätigt nicht zur Verantwortung eines Prüflingens.</p> <p>The test report relates to the as-is test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated or extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</p> <p>QMS TSLP 1.006   08.2011   TÜVRheinland   www.tuev.com   www.rheinland.com   Tel.: +49 221 470 24 00</p>	

TECHNICAL REPORT

Guangdong Taiming Metal Products  
Gu.Ltd  
C10 Invention Industrial Development Zone  
Gongxiu road, Liliu Town  
Shunde Borough, Foshan City  
Guangdong Province  
China

Our Ref: TSCAF3001  
Date: 19 September 2011  
Test Dates: 14 - 18 September 2011

For the attention of Mr. Raymond Sato

SAMPLES FOR TEST:

One, Taiming 9005 Series Taim Metal Synchronized Sliding Drawer

TEST REQUIREMENTS:

BS 5232-2:2009 Test Level II (Selected Test)

RESULT:

PASS

QMS TSLP 1.006 | 08.2011 | TÜVRheinland | www.tuev.com | www.rheinland.com | Tel.: +49 221 470 24 00

TSCAF3001  
Page 1 of 6


MADE BY Taiming אורצ'ד מגירות



M-808 מגירה נמוכה דגם 89

תכונות המוצר

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי  
גוון לבן / אפור גרפיט  
נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה  
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים  
התקנה קלה ופשוטה  
כושר נסיעה 40 ק"ג



מסילות המגירה הן מדגם:

728-MCFH שליפה כפולה מסונכרנת


Kit package			
White (8081) , Grey(8082)			
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn	
270mm	808 A89270	1	
300mm	808 A89300	1	
350mm	808 A89350	1	
400mm	808 A89400	1	
450mm	808 A89450	1	
500mm	808 A89500	1	
550mm	808 A89550	1	

Sides Industrial Package			
Pre-zinc Steel			
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn	
270mm	808CJH270	10	
300mm	808CJH300	10	
350mm	808CJH350	10	
400mm	808CJH400	10	
450mm	808CJH450	10	
500mm	808CJH500	10	
550mm	808CJH550	10	

Drawer Sides Industrial Package			
White (8081) , Grey(8082)			
Nominal length NL	Item NO.	Set/ctn	
270mm	808CB89270	10	
300mm	808CB89300	10	
350mm	808CB89350	10	
400mm	808CB89400	10	
450mm	808CB89450	10	
500mm	808CB89500	10	
550mm	808CB89550	10	

Bottom Fixing-brackets left/right Industrial Package			
Item NO.	808BB1000M	Set/ctn	100

The basic components



*Synchronized Sliding*  
טכנולוגיית נסיעה חדשה

S L I M B O X

## מגירה נמוכה דגם 121 K-808

### תכונות המוצר

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי  
גוון לבן / אפור גרפיט  
נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה  
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים  
התקנה קלה ופשוטה  
כושר נסיעה 40 ק"ג



מסילות המגירה הן מדגם:

728-MCFH שליפה כפולה מסונכרנת


Kit package			
White (8081) , Grey(8082)			
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn	
270mm	808 A121270	1	
300mm	808 A121300	1	
350mm	808 A121350	1	
400mm	808 A121400	1	
450mm	808 A121450	1	
500mm	808 A121500	1	
550mm	808 A121550	1	

Sides Industrial Package			
Pre-zinc Steel			
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn	
270mm	808CJH270	10	
300mm	808CJH300	10	
350mm	808CJH350	10	
400mm	808CJH400	10	
450mm	808CJH450	10	
500mm	808CJH500	10	
550mm	808CJH550	10	

Drawer Sides Industrial Package			
White (8081) , Grey(8082)			
Nominal length NL	Item NO.	Set/ctn	
270mm	808CB121270	10	
300mm	808CB121300	10	
350mm	808CB121350	10	
400mm	808CB121400	10	
450mm	808CB121450	10	
500mm	808CB121500	10	
550mm	808CB121550	10	

Bottom Fixing-brackets left/right Industrial Package			
Item NO.	808BB1000M	Set/ctn	100

### The basic components





F-808 מגירה גבוהה דגם 185



תכונות המוצר

דופן דקה במיוחד בעיצוב אלגנטי  
גוון לבן / אפור גרפיט  
נסיעה מסונכרנת רציפה עם טריקה שקטה  
אפשרות לכיוון חזית 3D לכל הכיוונים  
התקנה קלה ופשוטה  
כושר נסיעה 40 ק"ג

מסילות המגירה הן מדגם:

728-MCFH




Kit package		
White (8081) , Grey(8082)		
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn
270mm	808 A185270	1
300mm	808 A185300	1
350mm	808 A185350	1
400mm	808 A185400	1
450mm	808 A185450	1
500mm	808 A185500	1
550mm	808 A185550	1

Sides Industrial Package		
Pre-zinc Steel		
Nominal length NL	Soft close drawer item NO.	Set/ctn
270mm	808CJH270	10
300mm	808CJH300	10
350mm	808CJH350	10
400mm	808CJH400	10
450mm	808CJH450	10
500mm	808CJH500	10
550mm	808CJH550	10

Drawer Sides Industrial Package		
White (8081) , Grey(8082)		
Nominal length NL	Item NO.	Set/ctn
270mm	808CB185270	10
300mm	808CB185300	10
350mm	808CB185350	10
400mm	808CB185400	10
450mm	808CB185450	10
500mm	808CB185500	10
550mm	808CB185550	10

Bottom Fixing-brackets left/right Industrial Package			
Item NO.	808BB1000M	Set/ctn	100


The basic components




808 מגירות פנימיות לכל הדגמים






דגם 808-89



דגם 808-121



דגם 808-185



## SH-086 מגירה נמוכה, שליפה כפולה, מנגנון טריקה שקטה



### תכונות המוצר



גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים

אורך מגירה מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ

Kit package			
White , Silver Grey(7088) , Stainless Steel(SUS)			
Nominal length NL	Drawer item NO.		Set/ctn
270mm	SH86270		1
300mm	SH86300		1
350mm	SH86350		1
400mm	SH86400		1
450mm	SH86450		1
500mm	SH86500		1
550mm	SH86550		1


Sides Industrial Package		
Pre-zinc Steel		
Nominal length NL	Sides item NO.	Set/ctn
270mm	9080G114270	10
300mm	9080G114300	10
350mm	9080G114350	10
400mm	9080G114400	10
450mm	9080G114450	10
500mm	9080G114500	10
550mm	9080G114550	10

Drawer Sides Industrial Package		
White , Silver Grey(7088) , Stainless Steel(SUS)		
Nominal length NL	Item NO.	Set/ctn
270mm	9080C120270	10
300mm	9080C120300	10
350mm	9080C120350	10
400mm	9080C120400	10
450mm	9080C120450	10
500mm	9080C120500	10
550mm	9080C120550	10





SH-204 מגירה גבוהה גלריה כפולה, מנגנון טריקה שקטה



תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים




הגבהת דופן לכיסוי מרווח בין הגלריה למגירה

ניתן לקבל במידות המגירה.  
 אקרילי (פרספקס) בגוון אפור/לבן



אורך מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ

SH-164 מגירה גבוהה גלריה בודדת, מנגנון טריקה שקטה



תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים




אורך מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ

הגבהת דופן ניתן לקבל במידות המגירה.

מתכת מחוררת בגוון אפור/לבן




## SH-135 מגירה גבוהה גלריה בודדת, מנגנון טריקה שקטה



### תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים



אורך מגירה מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ


הערה:

מידות קידוח סטנדרטיות לגלריה וחדיתות (system 32mm)

## SH-199 מגירה גבוהה גלריה כפולה, מנגנון טריקה שקטה


### תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 ניתן לשלב דופן זכוכית / גלריה מלבנית  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים  
 מגירה 199 בשילוב גלריה עליונה וגלריה אמצעית.



אורך מגירה מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ

SH-199 מגירה גבוהה זכוכית, מנגנון טריקה שקטה



תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 ניתן לשלב דופן זכוכית / גלריה מלבנית  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 עומק: 270-550 מ"מ  
 גוון: אפור / לבן  
 אחריות: 8 שנים



הגבהת דופן זכוכית


קיימות גלריות במידות המגירה.

אורך מגירה מינימלי להתקנה	אורך
280 מ"מ	270 מ"מ
310 מ"מ	300 מ"מ
360 מ"מ	350 מ"מ
410 מ"מ	400 מ"מ
460 מ"מ	450 מ"מ
510 מ"מ	500 מ"מ
560 מ"מ	550 מ"מ

הערה:


ניתן להוסיף גלריה אמצעית רק בדגם SH-199 / SH-204 (מידות קידוח סטנדרטיות (system 32mm))

מידות דופן זכוכית




עובי הזכוכית	גובה	אורך
8 מ"מ	111 מ"מ	242 מ"מ
8 מ"מ	111 מ"מ	292 מ"מ
8 מ"מ	111 מ"מ	342 מ"מ
8 מ"מ	111 מ"מ	392 מ"מ
8 מ"מ	111 מ"מ	442 מ"מ
8 מ"מ	111 מ"מ	492 מ"מ


The basic components



Space Requirement



## מגירת מתכת עם מנגנון טריקה שקטה ודופן כפולה



### תכונות המוצר

גובה צד המגירה: 86 מ"מ  
 פתיחה: שליפה מלאה טריקה שקטה  
 משקל: 35 ק"ג או 50 ק"ג  
 אחריות: 8 שנים

### ניתן לשלב לכל המגירות איבזור מתאים למגירה פנימית

סט חזית ומתאמים 086 למגירה פנימית נמוך רוחב 110 אפור / לבן  
 סט חזית ומתאמים 164 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 אפור / לבן  
 סט חזית ומתאמים 135 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 אפור  
 סט חזית ומתאמים 199 למגירה פנימית גבוה רוחב 110 לבן  
 סט חזית ומתאמים 199 זכוכית למגירה פנימית גבוה רוחב 110 לבן  
 הערה:

גלריה מלבנית ניתנת לשילוב במגירות פנימיות בדגמים SH-135, SH-199  
 ניתן לקבל בדגם SH-199 חזית למגירה פנימית זכוכית.




דגם SH-164 ו-SH-204 מסופק עם ידית אחיזה.





### Glass Front and Glass Side Dimensions(mm)

8mm Glass front



Inner front section



גלריות מלבניות מותאמות למגירות פנימיות בדגם SH-135



גלריות מלבניות מותאמות למגירות פנימיות בדגם SH-199



הגבהת דופן זכוכית למגירה פנימית בדגם SH-199



# מגירות דופן מתכת שליפה אחת 1.2 מ"מ

גובה הדופן 86 מ"מ




גובה הדופן 150 מ"מ

משקל נשיאה: עד 30 ק"ג  
תופסן חזית מתכוונן





Assembling Diagram / Front adjustment Diagram

Front panel / Back panel



Fastening position for cabinet member / Drilling pattern for cabinet member

Installation measurement



## 604 מסילה רגילה מחוזקת 1.2 מ"מ שליפה אחת

### תכונות המוצר

מידות: סטנדרטיות בהתאם לסטנדרט אירופאי ואמריקאי ניתן לקבל את המסילות בתפזורת ועם אפשרות שתילה. גוונים: לבן. ניתן להזמין בגוון שחור, חום בהזמנה מיוחדת. אריזה מכילה: 20 מסילות.




## 683 מסילה רגילה 1 מ"מ שליפה אחת

### תכונות המוצר

מידות: סטנדרטיות בהתאם לסטנדרט אירופאי ואמריקאי ניתן לקבל את המסילות בתפזורת ועם אפשרות שתילה. גוונים: לבן. ניתן להזמין בגוון שחור, חום בהזמנה מיוחדת. אריזה מכילה: 20 מסילות.


### Drilling Configurations - cabinet member





## שליפה כפולה מסונכרנת 728-MCFH

## תכונות המוצר

שליפה כפולה טריקה שקטה מסונכרנת  
תופסן חדיש 3D חזית מתכוונן  
למעלה ולמטה, כיווני צד וזמרוח חזית  
שחרור מהיר  
משקל: 40 ק"ג  
אחריות: 8 שנים



## Basic components



## Runners left / right

Nominal Length	Max 16mm item No.	Max 19mm item No.	Set / ctr.
270mm	728CFH-270	728CFH(19)-270	10
300mm	728CFH-300	728CFH(19)-300	10
350mm	728CFH-350	728CFH(19)-350	10
400mm	728CFH-400	728CFH(19)-400	10
450mm	728CFH-450	728CFH(19)-450	10
500mm	728CFH-500	728CFH(19)-500	10
550mm	728CFH-550	728CFH(19)-550	10



## Locking Brackets #10 Left / Right

\* Side adjustment  $\pm 1.5$ mm

Item No. 27Z000-BS10-00001



## Locking Brackets #10-2 Left / Right

\* Side adjustment  $\pm 1.5$ mm, Depth (In and Out) adjustment 0-+3mm

Item No. 27Z000-BS10-00002


7088-BJH שליפה בודדת

תכונות המוצר

פתיחה: שליפה בודדת טריקה שקטה  
תופסן חזית הכולל כיוונים מעלה ולמטה ושחרור מהיר.  
משקל: 30 ק"ג  
אחריות: 8 שנים



תופסן כיוון



Product code	Nominal length	Drawer length L	Inside cabinet length (min.) L1
708BJH	300	300	318
708BJH	350	350	368
708BJH	400	400	418
708BJH	450	450	468
708BJH	500	500	518
708BJH	550	550	568

All products suffixed "H" indicate WITH SOFTCLOSE. Where Soft Close is not required "H" is removed from the product code.

708-CJH שליפה כפולה

תכונות המוצר

פתיחה: שליפה כפולה טריקה שקטה  
תופסן חזית מתכוונן. למעלה ולמטה, כיווני צד ושחרור מהיר.  
משקל: 30 ק"ג  
אחריות: 8 שנים



תופסן כיוון חכם



Product code	Nominal length	Drawer length L	Inside cabinet length(max.) L1
708CJH	300	300	318
708CJH	350	350	368
708CJH	400	400	418
708CJH	450	450	468
708CJH	500	500	518
708CJH	550	550	568

All products suffixed "H" indicate WITH SOFTCLOSE. Where Soft Close is not required "H" is removed from the product code.




## Click-ON

## ציר קליק עם טריקה שקטה



## product description


- Open angle: 110°
- Diameter of hinge cup:  $\varnothing$  35mm
- Cup depth: 11.5mm
- Drilling distances on the door(k): 3-6mm
- Range of door thickness: 15-25mm
- Door adjustment:
  - Height adjustment +2mm -2mm
  - Side adjustment +2mm -2mm
  - Depth adjustment +3mm -1mm



## Minimum Gap

Lmin	T=15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.2
5	0	0	0	0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2
6	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2

For full cover and half cover hinge




## Minimum Reveal

Fmin	T=15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0	2.5	3.0	3.7	4.4	5.2	6.1
4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.8	3.4	4.1	4.8	5.6
5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.2	3.8	4.5	5.2
6	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.6	4.2	4.9

For full cover, half cover and inset hinge

The values are calculated on the assumption that the doors have square edges. They are reduced if the doors have radiused edges.



## Hinge protrusion Door protrusion


	Full overlay	Half overlay	Inset
A	25+H	30+H	38.5+H
B	8.5+H	18+H	26.5+H

Click-ON

ציר קליק עם טריקה שקטה


T30

$H=11+K-D$   
Crank 0  
ציר ישר קליק




Overlay	D	K=3	4	5	6
H=0	14	15	16	17	
2	12	13	14	15	
4	10	11	12	13	

$H=1.5+K-D$   
Crank 9.5  
ציר כפוף קליק



Overlay	D	K=3	4	5	6
H=0	4.5	5.5	6.5	7.5	
2	2.5	3.5	4.5	5.5	
4	0.5	1.5	2.5	3.5	

$H=-7+K+F$   
Crank 18  
ציר פנימי קליק




Reveal	F	K=3	4	5	6
H=0	4	3	2	1	
2	6	5	4	3	
4	8	7	6	5	

± 2mm.

Formula and the parameters in the table above is based on the left and right adjustment (adjustment) side screw in the middle position, plus or minus 2 mm can be adjusted.

◀ Hinge cup dimensions and types



◀ Order information:

Full overlay



T3131450S	T3131451S	T3131452S	T3131455S	T3131456S	T3131457S	T3131458S
T3131480S	T3131481S	T3131482S	T3131485S	T3131486S	T3131487S	T3131488S
T3131520S	T3131521S	T3131522S	T3131525S	T3131526S	T3131527S	T3131528S

Half overlay



T3132450S	T3132451S	T3132452S	T3132455S	T3132456S	T3132457S	T3132458S
T3132480S	T3132481S	T3132482S	T3132485S	T3132486S	T3132487S	T3132488S
T3132520S	T3132521S	T3132522S	T3132525S	T3132526S	T3132527S	T3132528S

Inset



T3133450S	T3133451S	T3133452S	T3133455S	T3133456S	T3133457S	T3133458S
T3133480S	T3133481S	T3133482S	T3133485S	T3133486S	T3133487S	T3133488S
T3133520S	T3133521S	T3133522S	T3133525S	T3133526S	T3133527S	T3133528S

Click-ON

T363 ציר 165 קליק עם טריקה שקטה



ייחודי

ניתן לכוון זווית פתיחה בטווח של 130 מעלות - 165 מעלות.


עובי דלת 16-26 מ"מ

- יציאת
- מיקום
- סריג
- מיקום
- סוג
- יציאת

Full overlay C=0 ציר ישר 165



T3631




D: Coverage calculation table

H/D/K	3	4	5	6	7
0	15	16	17	18	19
2	13	14	15	16	17
4	11	12	13	14	15

Half overlay C=9 ציר כפוף 165



T3633




D: Coverage calculation table

H/D/K	3	4	5	6	7
0	6	7	8	9	10
2	4	5	6	7	8
4	2	3	4	5	6

Inset C=17 ציר פנימי 165



T3634





D: Coverage calculation table

H/D/K	3	4	5	6	7
0	2	1	0	-1	-2
2	4	3	2	1	0
4	6	5	4	3	2

חלוקת הצירים בהתאם לגודל הדלת:

התקנה וכיוון הציר והתושבת:




# פירזול משלים

## רגל ופרופיל מסד למטבח


רגל מטבח 100-140 בהברגה



קליפס סטנדרטי למסד (צוקל) עץ



רגל מטבח 100-140 בשתילה



קליפס סטנדרטי למסד (צוקל) פרופיל PVC



07.26.01  
PVC panel with Aluzener  
H=130mm  
120mm  
150mm



07.26.01-W  
PVC panel with wooden color  
H=130mm  
120mm  
150mm



07.26.04  
Plastic panel  
H=130mm  
120mm  
150mm



07.26.05  
90° corner  
(not for collection) (לא לרצף)  
H=130mm  
120mm  
150mm



07.26.05  
Aluminum panel  
H=130mm  
120mm  
150mm



07.26.02  
90° corner  
H=130mm  
120mm  
150mm

07.26.06  
Panel connector  
H=130mm  
120mm  
150mm

## פרופיל מסד (צוקל) כולל גומי לאיטום

גובה: 100 מ"מ - גובה 120 מ"מ

אורך: 4 מטר

כמות באריזה: 10 יחידות

גוון: ניקל מוברש, לבן

פינות לצוקל: 90°, 180° גמישה

המשך H (מאריך)

## עגלות חומרי ניקוי



### 580204 עגלת חומרי ניקוי מדורגת 100\*210 מ"מ

התקנה תחתונה

שליפה מלאה

בולם טריקה

מבוסס על מסילת SH908

מתאים לארון מ-500 מ"מ עומק




## מתקנים למטבח


## מתקני פינה

**58101010 מתקן פינה לה מאנס**

מתקן איכותי טריקה שקטה עם גדר ניקל, מותאם לפתח 450 מ"מ התקנה פשוטה בהזמנה יש לציין דלת ימנית או שמאלית מתאים לארון 450 מ"מ מ-500 מ"מ עומק

**מתקן פינה "סופר מג'יק"****580101 מיתקן פינה סופר מג'יק שמאל/ימין**

התקנה תחתונה שליפה מלאה בולם טריקה מתאים לארון 450 מ"מ מ-500 מ"מ עומק

**עגלות בקבוקים****עגלת בקבוקים ליחידה 150 / 200 / 300 / 400 מ"מ**

התקנה תחתונה שליפה מלאה בולם טריקה מבוסס על מסילת SH908 ניתן לכוון דלת עד 35 ק"ג מתאים לארון מ-500 מ"מ עומק






ארון עליון מעל כיור (אלמגוב)


עומק	רוחב	גובה
300 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	700 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	800 מ"מ	750 מ"מ

ארונות אלמגוב מסופקים עם גב מלא ופתח תחתון.



ארון עליון שוכב (קלפה)

עומק	רוחב	גובה
300 מ"מ	800 מ"מ	400 מ"מ
300 מ"מ	900 מ"מ	400 מ"מ
300 מ"מ	1000 מ"מ	400 מ"מ
300 מ"מ	1200 מ"מ	400 מ"מ
300 מ"מ	800 מ"מ	450 מ"מ
300 מ"מ	900 מ"מ	450 מ"מ
300 מ"מ	1000 מ"מ	450 מ"מ
300 מ"מ	1200 מ"מ	450 מ"מ
300 מ"מ	900 מ"מ	500 מ"מ
300 מ"מ	1000 מ"מ	500 מ"מ
300 מ"מ	1200 מ"מ	500 מ"מ
300 מ"מ	1500 מ"מ	500 מ"מ



ארון עליון

עומק	רוחב	גובה
300 מ"מ	300 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	350 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	400 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	450 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	500 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	700 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	800 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	1000 מ"מ	750 מ"מ
300 מ"מ	400 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	450 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	500 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	700 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	800 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	900 מ"מ	600 מ"מ
300 מ"מ	1000 מ"מ	600 מ"מ

ארונות עליוניים בגובה 60 ס"מ מסופקים עם מדף אחד ובגובה 75 ס"מ מסופקים עם שני מדפים.



ארון שרות (מזווה)

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	400 מ"מ	2125 מ"מ
590 מ"מ	600 מ"מ	2125 מ"מ
590 מ"מ	800 מ"מ	2125 מ"מ

ארון עליון שוכב (מעל מקרר)


עומק	רוחב	גובה
500 מ"מ	1000 מ"מ	350 מ"מ
500 מ"מ	1000 מ"מ	400 מ"מ

ארונות שוכבים (קלאפה) במידות הגדולות מסופקים עם תומך (קושרת).



ארון תנור תחתון

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ



ארון תחתון חצי פינתי

עומק	רוחב	גובה
570 מ"מ	1120 מ"מ	750 מ"מ



ארון תחתון לכיור

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	700 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	800 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	1000 מ"מ	750 מ"מ



ארון תחתון לדלת

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	150 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	300 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	350 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	400 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	450 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	500 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	700 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	800 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	1000 מ"מ	750 מ"מ



ארון למגירות

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	400 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	600 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	700 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	750 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	800 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	1000 מ"מ	750 מ"מ
590 מ"מ	1200 מ"מ	750 מ"מ

ארונות כיור מסופקים עם קושרת קדמית ואחורית להסתרת הכיור לאחר פתיחת הדלתות.

ארונות תחתונים מסופקים עם מדף אחד, חירור מתאים לציר שתילה וחורים לנושאי מדף.

ארונות המגירה מגיעים עם חירור לחמש מגירות בכל 15 ס"מ גובה. החירור מותאם למגירות גראס: אורצ'רד, בלום, הטיש (יש לציין בהזמנה את סוג המגירה שיעשה בה שימוש).



ארון תנור ומיקרו

עומק	רוחב	גובה
590 מ"מ	600 מ"מ	1619 מ"מ
590 מ"מ	600 מ"מ	2125 מ"מ



ארון תחתון פינתי קטום

עומק	רוחב	גובה
900 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ



ארון תחתון פינתי ריש

עומק	רוחב	גובה
900 מ"מ	900 מ"מ	750 מ"מ
860 מ"מ	860 מ"מ	750 מ"מ

ארונות פינתיים ריש ו/או קטום מגיעים עם מדף. גם כאשר מרכיבים בהם מתקן מומלץ להשאיר את המדף בתחתית.



יבטח יצוא יבטח יבטח

אולם תצוגה ומחלקת קשרי אדריכלים  
טל. 03-5787004 פקס. 03-5787005  
Showroom@averbuch.co.il



מרכז הפורמייקה אברבוך שיווק בע"מ  
הר עצמון 25, את ב' רמלה  
טל. 08-9131900 פקס. 08-9224973



[www.averbuch.co.il](http://www.averbuch.co.il) 